

# SERVILLETAS CON CACTUS

Estas servilletas de tela son una buena alternativa ecológica a las servilletas de papel. La segunda capa de tela de la parte trasera cubre y protege las puntadas, y hace que las servilletas sean reversibles. Prueba a mezclar tu selección de telas o de hilos para crear un set heterogéneo, o combina las servilletas con la decoración de tu hogar.

## MATERIALES

---

- Marcadores y herramientas para transferir patrones
- Para la parte superior: un cuadrado de tela de algodón o lino de 18 × 18 cm (lavada y planchada)
- Para la parte inferior: un cuadrado de tela de algodón o lino de 18 × 18 cm (lavada y planchada)
- Bastidor de bordar de 10 cm de diámetro
- Hilo de bordar de algodón
- Aguja de bordar
- Plancha
- Tijeras
- Alfileres
- Máquina de coser
- Hilo de coser (que combine con las telas)
- Sacaesquinas o cualquier objeto puntiagudo, como un palillo chino o una aguja de tricot

## PUNTOS UTILIZADOS

- Punto atrás (pág. 114)
- Punto lanzado (pág. 111)

## COLOR DE HILO USADO

---

- Negro, 3 hebras

## TAMAÑO FINAL

---


- Cada servilleta: 15 × 15 cm







1 Marca un cuadrado de 18 cm de lado en la tela superior de cada servilleta (ver *Técnicas*, págs. 107-108). Transfiere el diseño del cactus (pág. 118) a la tela, colocándolo en la parte inferior izquierda, a 2,5 cm del borde.



2 Monta la tela en el bastidor (ver *Técnicas*, pág. 109). Con el hilo negro, borda el contorno del cactus con punto atrás. Haz las espinas del cactus con punto lanzado.




3 Saca la tela del bastidor, pláncchala para eliminar las arrugas y recorta la servilleta siguiendo las líneas marcadas.



4 Marca un cuadrado de 18 cm en la tela inferior y recórtalo. Junta la tela bordada y la tela inferior, derecho con derecho, y coloca alfileres.



5 Cose a máquina alrededor de los bordes, dejando un margen de costura de 12 mm. Deja una abertura de unos 5 cm para volver la servilleta del derecho.



6 Corta las esquinas de la servilleta, pero ten cuidado de no acercarte mucho a las costuras.



7 Vuelve la servilleta del derecho a través de la abertura. Utiliza un sacaesquinas o cualquier otro objeto puntiagudo para empujar hacia fuera las esquinas y costuras.



8 Dobra los bordes de la abertura hacia dentro, plánchalos y, con la máquina de coser, haz un pespunte alrededor de los cuatro lados, a unos 3 mm del borde.